

OVERZICHT CATEGORIEËN

ACUTE PSYCHIATRIE

- PO-47 Acute psychiatrie: diagnostiek en risicotaxatie op een acuteopnameafdeling
- W-108 Het voorspellen van agressie van cliënten van de ggz-crisisdienst
- P-1 Acute kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam anno 2008

ALGEMEEN

- W-109 Het schrijven van abstracts

ALGEMENE PSYCHIATRIE

- PS-2 Psychiatric genetics: a current perspective
- PS-3 Diagnostiek in discussie; het grote DSM-V-debat...
- S-9 Comorbiditeit van psychiatrische en somatische stoornissen: wat hebben ze met elkaar?
- S-12 De psychose-epidemie bij migranten: nieuwe cijfers en mogelijke mechanismen
- S-14 Diagnostiek bij FACT-teams: ROM, metabole screening en domotica
- S-17 Dimensionele diagnostiek en biologische markers
- S-22 Het dwangspectrum
- S-34 Stress en psychose: is sensitisatie het onderliggende mechanisme?
- S-37 De diagnose ADHD bij volwassenen: een discussie waard
- S-38 Diagnostiek in discussie
- S-39 Het terugdringen van dwang en drang: resultaten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
- S-41 Naar een klinische staging van psychiatrische stoornissen: wat kunnen we leren van de oncologen
- S-43 Religieuze aspecten van psychiatrische diagnostiek: overwegingen voor de DSM-V
- S-46 Wilsbekwaamheid in de psychiatrische praktijk. Recht, ethiek, onderzoek
- CB-178 Zwangeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen: het risico op kindermishandeling
- PO-50 Middelengebruik en psychiatrische stoornissen: what's the difference?
- C-64 Farmacotherapie bij posttraumatische stressstoornis
- C-67 Het adviesgesprek met hulp van het Dialoogmodel
- W-84 Aikido voor de praktijk van de psychiater

- W-91 Diagnostiek en zin. Een filosofisch perspectief op de psychiatrische praktijk
- W-93 Doelgericht communiceren in een behandeling
- W-95 Een verruimende blik op diagnostiek; handvatten vanuit een systemisch perspectief
- W-100 Farmacotherapie met behulp van PsychiatrieNet.nl en andere sites
- W-103 Het behandelplantheater
- W-104 Het beoordelen van wilsbekwaamheid
- W-105 Het diagnostisch en therapeutisch interview van de suïcidale patiënt
- W-118 Psychiatrische diagnostiek als narratieve interactie
- W-123 Methodiek voor multidisciplinair overleg bij Meldcode kindermishandeling
- W-124 Value-based medicine
- B-135 Psychiatrische diagnostiek in relatie tot arbeid: wel of geen informatie geven?
- D-142 ADHD en/of persoonlijkheidsstoornis?
- D-148 De congrescommissie vergist zich
- M-180 De psychiater in beeld
- P-3 Agressie en veiligheid binnen de ggz
- P-8 De opvatting van psychiaters over agressief gedrag bij psychotische patiënten
- P-28 Psychological complaints and their relationship with absenteeism
- P-29 Rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen
- P-34 The Prevalence and Determinants of Anxiety and Depression complaints
- P-36 Trauma, dissociatieve stoornissen, slaap en psychose. Wat is het verband?
- P-38 Gesteldheid van suïcidale patiënten na ontslag van een psychiatrische acuteopnameafdeling

ANGSTSTOORNISSEN

- S-1 Angst en depressie: diagnostische classificatiesystemen onder de loep. Een kritische evaluatieve analyse
- S-22 Het dwangspectrum
- S-28 Overleeft PTSS de DSM-V? De stand van zaken
- C-55 Angststoornissen: diagnostiek en begeleidde zelfhulp
- B-139 Tweede herziening van de richtlijn Angst en Depressie: veranderingen voor uw praktijk

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| | AUTISME | W-88 | Clozapine in de praktijk |
| S-3 | Spectrumdiagnostiek: van ADHD naar autisme naar schizofrenie | D-166 | Psychofarmaca tijdens zwangerschap en postpartumperiode |
| C-66 | Groepsgewijze psycho-educatie en mentalisatiegerichte aandachtstraining voor autisme | P-2 | Acute paranoïde psychose bij een man met manganintoxicatie |
| D-153 | Een kritische blik op de diagnostiek van autisme: context en ecologische validiteit | P-6 | Clozapine en de noodzaak van periodieke evaluatie van metabole parameters |
| | BELEIDSPSYCHIATRIE | P-15 | Executief cognitief disfunctioneren voorspelt apathie bij mutatie dragers met de ziekte van Huntington |
| C-68 | Het geheel is meer dan de som der delen. Cursus integratief onderhandelen | P-21 | Metabole screening bij chronische klinische patiënten |
| C-81 | (Verkorte) kadercursus NVvP | P-23 | Model-free fMRI-analyse van stemmen ter opsporing van de bijbehorende neurale netwerken |
| B-134 | De implementatie van HOOP | P-25 | Neuropsychologisch onderzoek bij recente en chronische schizofrenie |
| D-145 | Beyond F(ACT) | P-35 | Toxische clozapinespiegels bij ontstekingsprocessen |
| D-149 | De Klaagmuur voorbij.....het is fijn om behandeldirecteur of afdelingspsychiater te zijn! | | DBC |
| D-159 | Medisch handelen onder invloed. Over hoe wij beïnvloeden en beïnvloed worden | D-147 | DBC-ggz-ontwikkeling 2011 |
| D-162 | Nieuwe werkvormen in psychiatrie: zorg of beter? | | DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING |
| D-167 | Routine outcome monitoring in de ggz: paradijs of de doos van Pandora? | C-59 | Cursus afname semigestructureerd Klinisch Interview voor PTSS (KIP) |
| D-168 | Verhouding tussen psychiaters in de dagelijkse praktijk en de farmaceutische industrie | C-82 | Vroeger en verder: stabilisatiecursus complexe PTSS, een kennismaking voor groepsleiders |
| D-169 | Verhouding tussen psychiaters in wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische industrie | W-87 | Bijblijven met internet |
| D-172 | Zijn medisch directeuren in staat het risico op suïcides te verminderen? | W-124 | Value-based medicine |
| | BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE | B-132 | Een richtlijn toepassen: van wetenschap naar praktijk |
| S-5 | Bewegingsstoornissen als A-criterium voor schizofrenie in DSM-V | B-139 | Tweede herziening van de richtlijn Angst en Depressie: veranderingen voor uw praktijk |
| S-8 | Clozapine | B-140 | Update formularium Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie |
| S-13 | Diagnose en behandeling van bijwerkingen | D-164 | Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de update van de richtlijnen! Deel II |
| S-20 | Gene expression as diagnostic and classificatory tool in psychiatry | D-165 | Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de update van de richtlijnen! Deel I |
| S-24 | Imaging trauma | | DIAGNOSTIEK |
| S-40 | New developments in psychiatric genetic research | PS-1 | Saliency syndrome replaces schizophrenia in DSM-V and ICD-11: psychiatry's evidence-based entry into the 21st century? |
| S-42 | OCS-spectrumstoornissen: een gemeenschappelijke etiologie? | PS-2 | Psychiatric genetics: a current perspective |
| PO-51 | Neurobiology of Depression: An update from Nijmegen | PS-3 | Diagnostiek in discussie; het grote DSM-V-debat... |
| PO-53 | URGE: translationeel onderzoek naar de mechanismen bij eetstoornissen | S-31 | Psychodynamische diagnostiek als aanvulling op de DSM-IV |
| C-65 | Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk | | |
| C-83 | Zwangerschap en psychiatrie; kinderwens bij bipolaire stoornis | | |

| | | | |
|--------|--|----------------------------|---|
| S-37 | De diagnose ADHD bij volwassenen: een discussie waard | ETHIEK | |
| S-38 | Diagnostiek in discussie | S-46 | Wilsbekwaamheid in de psychiatrische praktijk. Recht, ethiek, onderzoek |
| S-41 | Naar een klinische staging van psychiatrische stoornissen: wat kunnen we leren van de oncologen? | C-61 | De psychiater en hulp bij zelfdoding |
| S-43 | Religieuze aspecten van psychiatrische diagnostiek: overwegingen voor de DSM-V | W-91 | Diagnostiek en zin. Een filosofisch perspectief op de psychiatrische praktijk |
| PO-49 | Diagnostiek in praktijk: bruikbaarheid van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten | B-133 | Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie |
| C-59 | Cursus afname semigestructureerd Klinisch Interview voor PTSS (KIP) | D-154 | Ethiek in de psychiatrie: aan de orde van de dag! |
| C-76 | SCAN: diagnostische diversiteit vanuit klinisch perspectief | EVIDENCE-BASED PSYCHIATRIE | |
| W-95 | Een verruimende blik op diagnostiek; handvatten vanuit een systemisch perspectief | B-139 | Tweede herziening van de richtlijn Angst en Depressie: veranderingen voor uw praktijk |
| W-118 | Psychiatrische diagnostiek als narratieve interactie | D-164 | Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de update van de richtlijnen! Deel II. |
| B-130 | Complicerende factoren in de psychiatrische diagnostiek bij doven en slechthorenden | D-165 | Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de update van de richtlijnen! Deel I. |
| B-136 | Recente ontwikkelingen in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en DSM-V | FORENSISCHE PSYCHIATRIE | |
| D-146 | Comfortrooms als diagnosticum | S-16 | Diagnostiek in discussie in de forensische psychiatrie: psychotische stoornissen |
| D-150 | Diagnostiek: dilemma's voor de psychiater die in het buitenland werkt | S-19 | Forensisch jeugdpsychiatrische diagnostiek: over noodzaak en struikelblokken |
| D-152 | Dood aan de categoriale classificatie, leve de dimensionele diagnostiek! | PO-48 | Agressie ontleed |
| CB-174 | Diagnostiek mét, en zonder hoop | C-57 | Causaliteitsbeoordeling van delicten bij SSRI-gebruik |
| P-18 | Internet-based assessment van psychiatrische problematiek in de (huisartsen)praktijk | B-137 | Recente ontwikkelingen in de zorg in detentie |
| P-27 | Psychiater in de huisartsenpraktijk (PSYGRO) | D-143 | Agressie behandelen door aangifte? |
| P-37 | Van diagnostiek bij het kind naar diagnostiek bij de ouder(s) op het gebied van ADHD | D-160 | Moet forensische psychiatrie een nieuwe aantekening worden? |
| | | D-161 | Neurobiologie in de rechtszaal |
| | | P-22 | Minor mixed depression bij gewelddadige patiënten in TBS-klinieken met een persoonlijkheidsstoornis |
| | DIVERSEN | | |
| B-141 | Veldnormen voor praktijkvoering en dossiervorming door de zelfstandig gevestigde psychiater | GENEESMIDDELENBELEID | |
| D-158 | Integrale psychiatrie: verrijking of gevaar? | C-64 | Farmacotherapie bij posttraumatische stressstoornis |
| | | W-125 | Van richtlijn naar patiëntensensitieve farmacotherapie bij de eerste psychose |
| | EETSTOORNISSEN | | |
| D-170 | Wilsbekwaamheid bij patiënten met een ernstige eetstoornis | GENETICA | |
| | | PS-2 | Psychiatric genetics: a current perspective |
| | E-HEALTH | S-32 | Psychopathologie en genetica |
| W-98 | E-mental health: What's new? What's needed? What's next? | S-40 | New developments in psychiatric genetic research |
| | | C-65 | Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk |

KINDER- EN JEUGDPsYCHIATRIE

- S-15 Diagnostiek bij kinderen van allochtone afkomst
- S-25 Kinderen en jeugdigen die niet eten, diagnostische en therapeutische overwegingen
- PO-52 PDD-NOS specified?
- W-89 Diagnostiek bij trauma en kindermishandeling - van preventie tot behandeling
- W-92 Diagnostiek van 0-3-jarigen in een stedelijk infant mental health team
- W-102 Hechting, trauma en psychiatrische classificatie
- W-112 Mentalization based treatment in de adolescentencliniek
- W-117 Protocollaire behandeling van tics bij kinderen en adolescenten
- W-126 Verantwoord voorschrijven van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen
- W-128 Voetangels en klemmen bij classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornis volgens DSM-IV-TR. Biedt DSM-V oplossingen?
- B-130 Complicerende factoren in de psychiatrische diagnostiek bij doven en slechthorenden
- B-140 Update formularium Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
- D-143 Agressie behandelen door aangifte?
- D-146 Comfortrooms als diagnosticum
- D-152 Dood aan de categoriale classificatie, leve de dimensionele diagnostiek!
- D-164 Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de update van de richtlijnen! Deel II.
- D-165 Psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de update van de richtlijnen! Deel I.
- P-1 Acute kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam anno 2008
- P-7 Complex trauma bij pleegkinderen
- P-13 EPISCA-EGT: Een fMRI-pilotstudie naar een aangepast emotiegericht paradigma
- P-18 Internet-based assessment van psychiatrische problematiek in de (huisartsen)praktijk
- P-20 Medicamenteuze behandeling van licht verstandelijk gehandicapte jongeren met ADHD en ODD
- P-37 Van diagnostiek bij het kind naar diagnostiek bij de ouder(s) op het gebied van ADHD

KLINISCHE PsYCHIATRIE

- C-75 Omgaan met suïcidaliteit; ervaren leren in risicotaxatie en behandeling
- D-151 Diagnostiek en aanpak geweldsincidenten in de kliniek
- P-21 Metabole screening bij chronische klinische patiënten
- P-26 Preventieve opnames voor patiënten met een borderlinepersoonlijke stoornis

KWALITEIT

- W-111 Kwaliteitsvisitatie: voor en door psychiaters

LANGDURIGE ZORG

- M-179 At least it should have some bubbles

NEUROPSYCHIATRIE

- CB-175 Meet the expert: neuropsychiatrie
- P-5 Apathie bij de ziekte van Huntington is geassocieerd met het gebruik van psychofarmaca

OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

- M-183 Politie en gedrag

OPLEIDING

- C-60 De Korte Praktijk Beoordeling: (zelf)diagnostiek in de opleiding tot psychiater
- C-79 Stijlen van leidinggeven bij werkbegeleiding en supervisie van aios psychiatrie
- W-86 Begeleide intervisie in opleiding tot psychiater volgens balintmethode
- W-94 Een introductieweek voor aios. Hoe overleef ik de opleiding?
- W-96 Effectieve feedback voor supervisor en aios
- B-134 De implementatie van HOOP
- P-10 De RASQ: instrument naar de kwaliteit van supervisie; ontwikkeling en eerste ervaringen
- P-16 Gestructureerde kwaliteitsbewaking van de opleiding tot psychiater. Een praktijkvoorbeeld
- M-182 Lights, camera, action! Het gebruik van speelfilmfragmenten bij psychiatrieonderwijs

OUDERENPSYCHIATRIE

- S-4 Alcohol en ouderen; epidemiologie, diagnostiek en behandeling
- S-10 Dementiediagnostiek; een update

| | | | |
|--------|---|-------|---|
| S-11 | Depressie, dementie of allebei? De diagnostische plaatsbepaling van depressie bij ouderen | | PSYCHIATRIE EN RECHT |
| S-27 | Ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie | S-46 | Wilsbekwaamheid in de psychiatrische praktijk. Recht, ethiek, onderzoek |
| S-29 | Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen | C-78 | Stappen bij de beoordeling van wilsbekwaamheid in de medische context |
| S-30 | Promovendi in de ouderenpsychiatrie | D-156 | Het Wetsvoorstel verplichte ggz : de actuele discussie van professionals en politiek |
| S-33 | Psychosen op oudere leeftijd: onderzoeksveld in beweging | D-171 | Zelfbinding in de Wet Bopz: onbekend maakt onbemind? |
| S-45 | Verscheidenheid van depressies bij ouderen | | PSYCHOSOMATISCHE GENEESKUNDE |
| W-85 | Bedside neuropsychologische testen voor de psychiater | S-7 | Buikgevoel en buikgevoelens: psychiatrische casusdetectie bij maag-darmproblematiek |
| W-106 | Het inrichten van een opleidingsplaats voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie | W-115 | Onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen; PMT en CGT een sterk duo voor behandeling |
| W-119 | Psychomotore verschijnselen bij een ernstige depressie; oefenen met de CORE | | PSYCHOSE |
| P-11 | Dispositioneel optimisme voorspelt voor minder eenzaamheid bij ouderen | PS-1 | Saliency syndroom replaces schizofrenia in DSM-V and ICD-11: psychiatry's evidence-based entry into the 21st century? |
| P-12 | Effectiviteit van cursus 'Beter Slapen' voor ouderen | S-12 | De psychose-epidemie bij migranten: nieuwe cijfers en mogelijke mechanismen |
| | PERSOONLIJKHEIDSTOORNISSEN | S-33 | Psychosen op oudere leeftijd: onderzoeksveld in beweging |
| S-2 | Een nieuwe as II voor de DSM-V? Persoonlijkheidsdiagnostiek in perspectief | S-34 | Stress en psychose: is sensitivatie het onderliggende mechanisme? |
| S-36 | Cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen: diagnose en behandeling | S-44 | Stemmen in beeld |
| W-107 | Het managen van de behandelrelatie; een workshop | W-120 | Remissie en herstel bij eerste psychose |
| B-136 | Recente ontwikkelingen in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en DSM-V | W-125 | Van richtlijn naar patiëntensensitieve farmacotherapie bij de eerste psychose |
| CB-177 | Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen | P-2 | Acute paranoïde psychose bij een man met manganintoxicatie |
| P-19 | Kwaliteit van leven en persoonlijkheidsdimensies bij persoonlijkheidsstoornissen | P-4 | Agressief gedrag bij patiënten met een psychotische stoornis |
| P-26 | Preventieve opnames voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis | P-31 | Steroidpsychose bij behandeling van dreigende vroeggeboorte |
| | PSYCHIATRIE BIJ LICHAAMELIJK GEHANDICAPTEN | P-32 | Subjectieve ervaringen met antipsychotica en relatie met therapietrouw |
| B-130 | Complicerende factoren in de psychiatrische diagnostiek bij doven en slechthorenden | | PSYCHOTHERAPIE |
| | PSYCHIATRIE BIJ VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN | S-31 | Psychodynamische diagnostiek als aanvulling op de DSM-IV |
| P-20 | Medicamenteuze behandeling van licht verstandelijk gehandicapte jongeren met ADHD en ODD | S-35 | Behandel mogelijkheden bij comorbide (complexe) PTSS en persoonlijkheidsstoornis |
| | PSYCHIATRIE EN FILOSOFIE | C-58 | Client directed outcome informed werken: diagnose van de behandeling |
| W-91 | Diagnostiek en zin. Een filosofisch perspectief op de psychiatrische praktijk | | |

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| C-66 | Groepsgewijze psycho-educatie en mentalisatiegerichte aandachtstraining voor autisme | W-122 | Update Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie |
| C-69 | Integratie van individuele, gezins- en relatiediagnostiek: een must in de psychiatrie! | P-24 | Multifamily groups in de behandeling van de eerste episode van schizofrene stoornissen |
| C-70 | Interpersoonlijke en sociaalritmetherapie in een groep: bipolaire stoornis en acceptatie | | SOCIALE PSYCHIATRIE |
| C-71 | Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep | C-56 | Bemoeizorg: do's and don'ts vanuit de praktijk |
| C-72 | Kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie bij depressies | W-84 | Aikido voor de praktijk van de psychiater |
| C-73 | Korte eclecticische psychotherapie voor de posttraumatische stressstoornis | W-105 | Het diagnostisch en therapeutisch interview van de suïcidale patiënt |
| C-74 | Mindfulness, aandachtsgerichte cognitieve therapie | W-114 | Motiverende gespreksvoering voor gezinnen |
| C-77 | Schematherapie in de groep: krachtige aanpak bij hardnekkige stoornissen | | SOMATIEK |
| C-80 | Traumagerichte cognitieve gedragstherapie | S-9 | Comorbiditeit van psychiatrische en somatische stoornissen: wat hebben ze met elkaar? |
| C-82 | Vroeger en verder: stabilisatiecursus complexe PTSS, een kennismaking voor groepsleiders | W-121 | Somatisch onderzoek bij een psychiatrische patiënt |
| W-90 | Diagnostiek en behandeling van emotionele pathologie bij paren: emotionally focused therapy for couples | | STEMMINGSTOORNISSEN |
| W-99 | Ervaringsgericht leren; de meerwaarde van dramatherapie en dialectische gedragstherapie bij de behandeling van BPS | S-6 | Brain derived neurotrophic factor |
| W-101 | Gehechtheidsdiagnostiek bij kinderen en (jong) volwassenen | S-18 | ECT-onderzoeken |
| W-110 | Klinische dialectische gedragstherapie; mogelijkheden en onmogelijkheden | S-21 | Geslachtsverschillen en geslachtshormonen bij affectieve stoornissen |
| W-113 | Mindfulness bij angststoornissen | S-23 | Heterogeniteit en beloop van depressie: recente inzichten |
| W-115 | Onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen; PMT en CGT een sterk duo voor behandeling | S-26 | Langs de grenzen van de bipolaire stoornis |
| W-116 | Praten over pillen | S-45 | Verscheidenheid van depressies bij ouderen |
| B-131 | De evidence-based behandeling van de posttraumatische stressstoornis | C-63 | Elektroconvulsieve therapie, state-of-the-art |
| B-138 | Schaamte, de motor van een scala van aandoeningen | C-72 | Kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie bij depressies |
| CB-174 | Diagnostiek mét, en zonder hoop | B-139 | Tweede herziening van de richtlijn Angst en Depressie: veranderingen voor uw praktijk |
| CB-177 | Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen | P-9 | Depression, anxiety and physical disability in the long-term: exploring causality |
| | | P-17 | Gezamenlijke medische afspraak (GMA) depressie |
| | | P-30 | Risk factors for discriminating between episodes of depression |
| | | P-33 | The natural course of major depressive disorder in primary care: the PREDICT-NL study |
| | | | |
| | SCHIZOFRENIE | | |
| PS-1 | Saliency syndrome replaces schizophrenia in DSM-V and ICD-11: psychiatry's evidence-based entry into the 21st century? | | TRANSCULTURELE PSYCHIATRIE |
| S-3 | Spectrumdiagnostiek: van ADHD naar autisme naar schizofrenie | S-12 | De psychose-epidemie bij migranten: nieuwe cijfers en mogelijke mechanismen |
| S-12 | De psychose-epidemie bij migranten: nieuwe cijfers en mogelijke mechanismen | C-54 | Alternatieve geneeswijzen, religie en zingeving van de allochtone patiënt |
| | | B-129 | Asielzoekers en vluchtelingen: complexe diagnostiek en behandeling |

VERSLAVINGSPSYCHIATRIE

- PO-50 Middelengebruik en psychiatrische stoornissen: what's the difference?
- D-155 Gecontroleerd gebruik van verslavende middelen. Wie heeft de controle?
- CB-173 Detoxificatie bij GHB-afhankelijkheid
- M-181 Detox or Die - A documentary about detoxification with ibogaine

ZIEKENHUISPSYCHIATRIE

- S-7 Buikgevoel en buikgevoelens: psychiatrische casusdetectie bij maag-darmproblematiek
- S-18 ECT-onderzoeken
- C-62 Diagnostiek & Advies, one stop shop
- C-63 Elektroconvulsieve therapie, state-of-the-art
- W-97 EMDR: kijken met een diagnostische 'traumabril' in de ziekenhuispsychiatrie
- W-121 Somatisch onderzoek bij een psychiatrische patiënt
- W-127 Vijf jaar Moeder Baby Unit in Woerden: over behandelen, booster en beschut bevallen
- D-163 Prijs de ziekenhuispsychiatrie zich uit de markt?
- P-14 Evaluation of psychopathology, personality and QoL in transplantation patients
- P-15 Executief cognitief disfunctioneren voorspelt apathie bij mutatie dragers met de ziekte van Huntington
- P-31 Steroïdpsychose bij behandeling van dreigende vroeggeboorte